Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Fliegl VFW 18000 MAXX LINE PLUS

Impressão de: 03.11.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
MXFL/0017

Ano de construção:	2023
Tipo de construção:	Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume
Categoria:	Barril de vácuo

117.300,^{00} EUR

(acrescido de IVA. 19% 139.587,^{00} EUR)





Descrição pormenorizada

Uma visão geral das caraterísticas e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Tipo de construção	Vácuo
Travão de ar	✔
Quantidade de enchimento	18.000,00
dobragem hidráulica	✔
Conceção da bomba	Bomba de vácuo
Pneus	750/60R30.5
Largura de trabalho	15
Chassis	Eixo em tandem
Peso total admissível	24000
Sistema de enchimento	Braço de aspiração
Apêndice	abaixo
Cabeça esférica K 80	✔
Acelerador de aspiração	✔
Material do contentor	Aço
Estado	Usado
Estado técnico	Bom

Descrição da

• fliegl-vfw-18000-maxx-line-plus
• -
• ca-12000-m3
• -
• Peso bruto do veículo 24000 kg
• Engate inferior com barra de tração ajustável
• Cabeça esférica K80
• Suspensão da barra de tração incl. cilindro de inclinação do tambor e pé de apoio do tambor
• Travão pneumático de 2 circuitos com ALB
• Suspensão parabólica Gigant-Agregat Plus
• Guia do eixo 410 x 180 Tambor do travão BPW
• Direção forçada: 2 eixos de travagem, rígidos à frente, direcionais à retaguarda
• Modelo de 40 km/h com guarda-lamas, proteção inferior e luzes de marcação lateral
• Pneus 750/60 R30.5
• Recorte da roda
• Contentor em aço galvanizado e pintado no exterior
• Compressor MECII 13500 l Battioni max. 1.000 rpm. - Grelhas resistentes ao calor
• Preparação da cúpula de inserção 40 mm à frente
• Flange cega 8 traseiraÂ
• 8 Flange centrada à frente sob o cano
• 6 Válvula de corrediça de admissão Perrot com engate rápido à esquerda
• Indicador do nível de enchimento
• Indicador de nível com plexiglas 100 mm
• Sifão
• Separador de espuma
• Corrediça hidráulica na parte de trás da câmara de visita
• Estrutura angular robusta
• Tampa de visita 600 mm traseira
• 3 Paredes de proteção
• Pacote de luzes LED: iluminação LED 12 V, ficha de 7 pinos
• Iluminação auxiliar LED no topo, luzes de marcação lateral, luzes de presença e
• -
• Hastes para sapatas Fliegl Skate 150
• 15 m de largura de trabalho
• 60 exportações
• 1550 kg
• Largura de transporte 2,60 m
• Pressão da relha de 8 kg
• Nivelamento automático da inclinação
• -
• O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia.
• Â
• Â
• Â

• Â