



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8300I

Распечатка из: 18.05.2024

Внутренний номер ссылки на ваш запрос:
MXJD2743Z_0003

Год производства:	2019
Дизайн:	кормоуборочный комбайн
Категория:	кормоуборочный комбайн
Мощность:	360 kW (490 PS)
Часы работы:	891

239.500,00 EUR

(плюс НДС. 19% 285.005,00 EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Все колеса	✓
Бортовой компьютер	✓
Устройство для травы	✓
Кабина	✓
Задние шины	500/85R30 Mitas
Задние шины в %	90
Шины передние	710/75R42 Bridgeston
Шины спереди в %	90
Государство	Новый
Техническое состояние	Очень хорошо

Описание

- Редуктор
- ProDrive
- 40km/h
- Все колеса
- -
- Кабина
- 2 зеркала заднего вида, с электрорегулировкой и обогревом
- Рулевое колесо с кожаной обивкой
- Наружное зеркало для обзора вниз
- Коробка-холодильник
- Стеклоочиститель ветрового стекла с системой омывателя на боковых стеклах
- Монтажная шина для дисплея
- -
- Технология
- Пакет светодиодного освещения премиум-класса
- Порошковый огнетушитель с наполнением под давлением 6 кг
- Подготовка рулевой системы
- I Подготовка + пакет Connectivity Package Premium
- Двойной привод
- Dura Line Premium
- Только травяной канал, подготовленный для зернопереработчика
- Ножевой барабан DuraDrum с 56 ножами
- Полуавтоматическое сцепное устройство для прицепа
- Автоматическое позиционирование выталкивающей дробилки
- Камера эжекторной дробилки
- Камера заднего вида
- Пакет услуг класса люкс Spotlight
- Премиальный пакет рабочего света LED
- Система обнаружения камней
- Устройство защиты валков предварительного прессования
- Кран для демонтажа грейдера с электроприводом.
- Лебедка
- Высокопроизводительный привод зернового процессора
- ProTouch
- Комплект воздушного компрессора
- Светодиодный вращающийся маяк
- Контейнер и система дозирования для силосных добавок, заводского изготовления
- Двухлинейная система дозирования добавок для силоса
- Допечатные валы Запечатывание
- Пол для повторной резки ножевого барабана

- -
- За дополнительную плату можно заказать различные насадки
- -
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Ошибки исключены, возможны изменения.
- и подлежит предварительной продаже. Вся информация без гарантии.