

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere T670

Распечатка из: 18.05.2024

Внутренний номер ссылки на ваш запрос:
MXJD245VZ11_9999

Год производства:	2021
Дизайн:	Комбайны
Категория:	Комбайны
Часы работы:	565

221.000,⁰⁰ EUR

(плюс НДС. 19% 262.990,⁰⁰ EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Кабина	✓
Кондиционер	✓
Задние шины	520/80R26 Michelin
Шины передние	680/75R38 Michelin
Вращающийся маяк	✓
Измельчитель соломы	✓
Государство	Новый
Техническое состояние	Новый

Описание

- Редуктор
- Коробка передач ProDrive 30 км/ч
- -
- Оси
- Рулевая ось X-Steer (без привода/приводная, двухколесная)
- -
- Кабина
- Каюта премиум-класса
- Сиденье премиум-класса с текстильным покрытием
- Базовый радиопакет
- удлиненный многофункциональный рычаг
- Кожаное рулевое колесо
- -
- Технология
- Подготовка AutoTrac
- Светодиодная подсветка и лампочки для управления высотой среза
- Наклонный конвейер с высокой производительностью / поворотный маятниковый нож
- Подъемный цилиндр для шламowego конвейера 70 ммВ
- Разделенный молотильный подбарабанье (установлены вставки для/зерна)
- двухступенчатый привод молотильного барабана/(250-465 об/мин и 470-950 об/мин)
- Стандартные сита с ситовым ящиком, /электрически регулируемые
- Сварные (1-6) и/или болтовые настилы (7)
- Зерновой бак объемом 11 000 литров с электрическим/откидным разгрузочным шнеком 6.50
- Сверхтонкий измельчитель с ветровыми лопастями
- Полуавтоматическое устройство для крепления головки вилки
- Пакет огнетушителей
- Лазерный контроль движения
- Зеркало бордюрного камня правое
- Комплект из 360 светодиодных светильников
- Комплект светодиодных сервисных ламп
- Пакет камер для Display 2630 с/камерой для фаркопа и камерой заднего вида
- Камера для опорожнения шнека
- Интерактивная комбинированная корректировка/(ICA)
- Дополнительный датчик зернового бака/полный
- Гидравлический разбрасыватель зяби
- Регулируемый формователь валка
- Торцевая пластина для широкого распространения
- Подготовка зерноуборочного комбайна к работе на гусеничном ходу

- складная лестница премиум-класса
- Два противооткатных устройства с держателем
- Контейнер для мытья рук 10 л с дозатором для мыла
- Воздушный компрессор
- -
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Ошибки исключены, возможны изменения.
- и подлежит предварительной продаже. Вся информация без гарантии.