

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere T560

Распечатка из: 18.05.2024

Внутренний номер ссылки на ваш запрос:
MXJD242GZ_0001

Год производства:	2017
Дизайн:	Комбайны
Категория:	Комбайны
Мощность:	249 kW (339 PS)
Часы работы:	938

199.000,00 EUR

(плюс НДС. 19% 236.810,00 EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	hydrostatisch
Бортовой компьютер	✓
Горизонтальная регулировка катушки	✓
Счетчик гектаров	✓
Кабина	✓
Кондиционер	✓
Резак для рапса	✓
Задние шины	620/70R26 Michelin
Задние шины в %	70
Шины передние	800/70R32 Mitas
Шины спереди в %	80
Вращающийся маяк schuettlerzahl	✓
Жатка	5
Ширина жатки siebkastenhangausgleich	✓
Разбрасыватель зяби	✓
Измельчитель соломы	✓
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- Двигатель
- 6-цилиндровый двигатель JD PowerTech PSS
- рабочий объем 9,0 л
- -----
- Редуктор
- Механическая коробка передач
- Вперед 3/ Назад 3
- 20 км/ч
- Оси
- Регулировка угла наклона задней оси
- -----
- Кабина
- Воздушное сиденье
- Кондиционер
- Радио
- Бортовой компьютер
- Bluetooth
- USB
- Коробка-холодильник
- Камера заднего вида
- Энтеlexрор-камера
- -----
- Технология
- Подающие цепные колеса
- Подающая цепь
- 2 ряда досок
- Лоток для улавливания камней
- Количество барабанов: 4
- Количество орд: 5
- Тангенциальная молотильная система
- Компенсация ситового ящика
- Верхнее сито с двухзначной регулировкой
- Под экраном
- Цветы: 4
- Молотилка (опрокидывающаяся)
- Измельчитель соломы
- Разбрасыватель соломы
- Объем зернового бака: 10000л
- Длина калибровочной трубки: 5,60 м
- Складная дренажная труба
- Автоматическое прицепное устройство
- 10 Передние рабочие фонари
- 4 рабочих фары по бокам
- 4 Задние рабочие фонари
- Подготовка AutoTrac
- -----
- Жатка John Deere 722 Premiumflow
- Рабочая ширина 6,70 м
- Автоматическая компенсация высоты
- механический привод

- Обычная система резки
- Гидравлическая регулировка винта подачи
- Горизонтальная и вертикальная регулировка
- Уменьшение высоты
- Стол для рэпа
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Ошибки исключены, возможны изменения.
- и подлежит предварительной продаже. Вся информация без гарантии.