



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900

Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8600

Распечатка из: 11.05.2025

Внутренний номер вашего запроса:
MXJD2770Z/0001

Год производства:

2015

Дизайн:

кормоуборочный комбайн

Категория:

кормоуборочный комбайн

Мощность:

460 kW (625 PS)

Часы работы:

3574

99.000,⁰⁰ EUR

(плюс НДС. 19% 117.810,⁰⁰ EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	гидростатический
Все колеса	✓
Кабина	✓
Задние шины	710/50R30
Задние шины в %	60
Шины передние	900/60R42
Шины спереди в %	60
Центральная смазка	✓
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- Двигатель
- Двигатель John Deere PowerTech PSX
- 6-цилиндровый
- рабочий объем 13,5 л
- -----
- Редуктор
- Автоматическая трансмиссия ProDrive
- ProDrive с ASR, ось с гидромеханическим приводом
- 40 км/ч
- -----
- Кабина
- Сиденье премиум-класса с пневматической подвеской
- Радио
- Кожаное рулевое колесо
- Зеркало из бордюрного камня
- 2 зеркала заднего вида с ручной регулировкой
- Коробка-холодильник
- Стеклоочиститель ветрового стекла с системой омывателя слева, справа и сзади
- -----
- Технология
- 2 зеркала заднего вида с ручной регулировкой
- 4 галогенные фары в крыше кабины
- Подготовка рулевой системы
- Подготовка документации и HarvestLab
- АНС - Advanced Header Control
- Карданный вал для механического привода навесного оборудования для уборки урожая
- Пакет DuraLine, высокопрочные компоненты материального потока
- Нижний передний допечатный вал со сменными зубчатыми рейками
- Стандартный держатель ножей
- Дробилка с высоким выбросом
- Полуавтоматическое сцепное устройство для прицепа
- Автоматическое позиционирование башни
- Задняя камера
- Пакет сервисного освещения
- Профессиональный пакет освещения
- Центральная смазка
- Устройство защиты валков предварительного прессования
- настройка колонны электрического зернопроцессора
- Кран для демонтажа КП, в комплекте с электрической лебедкой
- Дополнительный привод навесного оборудования для сельскохозяйственных культур
- Комплект воздушного компрессора

- Емкость и система дозирования силосных добавок
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Ошибки исключены, возможны изменения.
- и подлежит предварительной продаже. Вся информация без гарантии.