



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900

Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl DK 180 Maxum Fox limited

Распечатка из: 06.06.2025

Внутренний номер вашего запроса:
MXFL/0346

Год производства:

2024

Дизайн:

Транспортные технологии

Категория:

Трейлер

26.800,⁰⁰ EUR

(плюс НДС. 19% 31.892,⁰⁰ EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Дизайн	3 страницы
Эссе	Сталь
Шины	385/65R22.5
Воздушный тормоз	✓
Центральная скоба	✓
Маятник со стороны падения	✓
Брезент	✓
Полная масса автомобиля	18,00
Количество осей	2
Техническое состояние	Новый

Описание

- Полная масса автомобиля 18000 кг
- Оцинкованная сварная конструкция рамы шасси
- Мост 5050 мм x 2420 мм, угловые стойки вставные,
- Задний центральный замок, правый и левый, по всему периметру
- Резиновое уплотнение размещено в специальном профиле, цельностальное основание,
- Рама моста из высококачественных стальных профилей сварной конструкции, устойчивая к скручиванию и стабильная, окрашенная в серый цвет
- Базовая перегородка 800 мм, центральный замок справа, слева и сзади, натяжной ремень, стальные стенки перегородки (пескоструйная обработка, грунтовка и порошковая окраска темно-зеленого цвета)
- Задний толкатель зерна 420 мм x 250 мм
- Усиление боковых стенок
- Натяжная цепь
- Первая надстройка 800 мм с крюками для натяжной цепи
- Направляющая оси 400 x 120 Тормозной барабан BPW
- 2-контурный пневматический тормоз с ALBÂ
- Подключение тормоза для второго прицепа / 2-контурный пневматический тормоз
- Гидравлическая линия для второго прицепа
- Заднее сцепное устройство автоматическое
- Шины 385/65 R 22.5 RE / грузоподъемность на одно колесо 5000 кг при 60 км/ч
- Версия для скорости 40 км/ч с одобрением типа ЕС и документами СОС
- (включая брызговики, противоскользящую защиту и боковые габаритные огни)
- Параболический подвес 100 мм, мощный поворотный круг
- Наклонный цилиндр с ходом 2 150 мм, концевой выключатель
- Наконечник надстройкиÂ
- Светодиодное освещение 12 В с 7-контактным штекером
- Запорный кран
- Пружины растяжения каплевидного типа сверхпрочной конструкции
- Рулонный тент с платформой
- Задний грязеуловитель
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная

продажа. Вся информация без гарантии.

- Â
- Â
- Â
- Â
- Â