

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

## John Deere T660

Распечатка из: 01.05.2026

Внутренний номер вашего запроса:  
**MXJD244JZ/0002**

Год производства:	2023
Дизайн:	Комбайны
Категория:	Комбайны
Часы работы:	210

**279.000,00 EUR**

(плюс НДС. 19% 332.010,00 EUR)



### Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

## Оборудование

Кабина	✓
Задние шины	520/80R26 Michelin
Вращающийся маяк	✓
Измельчитель соломы	✓
Государство	Используется
Техническое состояние	Новый

## Описание

- Редуктор
- ProDrive
- 30 км/ч
- -
- Оси
- Ось X-Steer (неприводная, двухколесная)
- -
- Кабина
- Воздушное сиденье
- Радио
- удлиненный многофункциональный рычаг
- Кожаное рулевое колесо
- -
- Технология
- Подготовка AutoTrac
- Наклонный конвейер с высокой производительностью - Маятниковая рама
- Подъемный цилиндр для шламowego конвейера 70 ммВ
- Пакет коробки передач
- Универсальный молотильный подбарабанье, полная сетка
- Двухступенчатый привод вентилятора
- Сита с электрической регулировкой
- Сварные и болтовые настилы
- Зерновой бак емкостью 11 000 литров
- Сверхтонкий измельчитель с ветровыми лопастями
- полуавтоматическое прицепное устройство
- Лазерный мониторинг дорожного движения
- Комплект светодиодных ламп технического обслуживания
- Комплект камер с камерой на разгрузочной трубе и прицепном устройстве
- Система камер заднего вида
- интерактивная настройка комбайна
- Токарный станок для молотильного барабана
- Система быстрого опорожнения Xtra Fast
- Двухступенчатый привод измельчителя
- гидравлический разбрасыватель мякины
- Регулируемые валкообразователи
- Торцевая пластина с широкими направляющими пластинами
- Контейнер для мытья рук 10 л с дозатором мыла
- -
- За дополнительную плату предлагаются различные режущие элементы
- -
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение может быть изменено. Ошибки, изменения
- и подлежит предварительной продаже. Вся информация может быть изменена.
-

• Â