

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Факс: (0 42 82) 50 90 – 555

## John Deere S780 mit 630X Schneidwerk

Распечатка из: 25.05.2026

Внутренний номер вашего запроса:  
**S00001878**

Год производства:	2018
Дизайн:	Комбайны
Категория:	Комбайны
Мощность:	402 kW (547 PS)
Часы работы:	1690

**189.000,00 EUR**

(плюс НДС. 19% 224.910,00 EUR)



### Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

## Оборудование

Привод	гидростатический
Автоконтур	✓
Бортовой компьютер	✓
Контроль пропускной способности	✓
Удлинение сливной трубы	✓
Измерение урожайности	✓
GPS	
Горизонтальная регулировка катушки	✓
Счетчик гектаров	✓
Кабина	✓
Кондиционер	✓
Сделать	John Deere
Резак для рапса	✓
Широкая жатка для рапса	9,15
Сепаратор для рапса левый	механический
Сепаратор для рапса правый	механический
Задние шины	Mitas 500/80R28
Задние шины в %	40
Шины передние	Raupе
Шины спереди в %	30
Реверсивное устройство	✓
Вращающийся маяк	✓
Ротор	✓
Жатка	✓
Ширина жатки	9,15
Маятниковая компенсация	✓
Фрезерный вагон	✓
Разбрасыватель зяби	✓
Измельчитель соломы	✓
Измерение потерь	✓
Техническое состояние	Хорошо

## Описание

- John Deere S780 с жаткой 630X, включая тележку SW
- -----
- Двигатель
- John Deere PowerTech PSS
- -----
- Редуктор
- Коробка передач ProDrive
- Бесступенчатый
- 25 км/ч
- -----
- Кабина
- Воздушное сиденье
- Радио
- Коробка-холодильник
- Камера заднего вида
- Камера для сливной трубы
- -----
- Технология
- Подающая цепь
- 3 ряда досок
- Лоток для улавливания камней
- Осевая молотильная система
- Количество роторов: 1
- Компенсация ситового ящика
- Верхнее сито с двухзначной регулировкой
- Цветы: 4
- Post-thresher
- Разбрасыватель соломы
- активное управление соломой
- Объем зернового бака: 14 000 литров
- Длина разгрузочной трубы: 6,85 м
- Автоматическое прицепное устройство
- 8 Передние рабочие фары
- 2 рабочие фары по бокам
- 6 Задние рабочие фонари
- -----
- Жатка
- Джон Дир 630X
- Рабочая ширина 9,1 м
- Автоматическая компенсация высоты
- механический привод
- Горизонтальная и вертикальная регулировка барабана
- Уменьшение высоты
- Поездка с кусторезом
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
- Å
- Å

- Â
- Â