

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900

Факс:

John Deere 6R 155

Распечатка из: 26.08.2026

Внутренний номер вашего запроса:
S00000400

Год производства:

2023

Дизайн:

Трактор

Категория:

Трактор

Мощность:

114 kW (155 PS)

Часы работы:

2160

135.000,00 EUR

(плюс НДС. 19% 160.650,00 EUR)



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	Все колеса
Сцепное устройство	Автоматический
Рабочие фонари	✓
Бортовой компьютер	✓
Воздушный тормоз	✓
ЕНР	✓
Передняя гидравлическая система	✓
Передний вал отбора мощности	✓
Подвесной передний мост	✓
Скорость	50
Кондиционер	Кондиционер
Воздух. Сиденье	✓
Платформа	Кабина
Радио	✓
Задние шины	Mitas 650/65R42
Задние шины в %	70
Шины передние	Mitas 540/65R30
Шины спереди в %	70
Блок управления dw	4
ВОМ	540/750/1000
Подвеска кабины	Гидравлика
Муфта с шаровой головкой	фирма
Дополнительные блоки управления	электрический
Чувствительный к нагрузке	✓
Передние рабочие фары	LED
Редуктор	Бесступенчатый
Количество цилиндров	6
Передний электроподъемник	✓
Задние фонари	LED
Рабочая фара № передней	4
Рабочая фара № задней	6
Государство	Используется
Техническое состояние	Хорошо

Описание

- Джон Дир 6R 155
- -----
- Двигатель
- John Deere PowerTech
- 6-цилиндровый
- -----
- Редуктор
- AutoPowr
- Бесступенчатый
- CommandPro
- 50 км/ч
- Все колеса
- -----
- Оси
- Подвесной передний мост
- Задняя фланцевая ось
- -----
- Кабина
- Панорамная стеклянная крыша
- Подвеска кабины
- Кондиционер
- Воздушное сиденье
- Радио с 6,5-дюймовым сенсорным экраном
- Коробка-холодильник
- Монтажная рейка для дисплея
- -----
- Технология
- 4 электрических блока управления двойного действия
- E-SCV 3F (электрический центральный блочный клапан, три функции)
- Подготовка AutoTrac
- Стабилизационные стойки
- Гидравлический насос 155 л/мин
- ВОМ 540-540E-1000 об/мин
- Тормозная система прицепа со сжатым воздухом, 2 линии
- Передняя навеска 4t
- Передний вал отбора мощности
- Дистанционное управление передней навеской
- 1 соединение двойного действия спереди
- Автоматическое прицепное устройство
- K 80
- гидравлическое интеллектуальное питание/управление
- Предельный пакет освещения
- 2 вращающихся маячка
- -----
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
-

- Â
- Â