

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900

Факс:

John Deere 9900

Распечатка из: 21.09.2026

Внутренний номер вашего запроса:
MXJD282BZ/0001

Год производства:

2021

Дизайн:

кормоуборочный комбайн

Категория:

кормоуборочный комбайн

Мощность:

713 kW (969 PS)

Часы работы:

2090

Цена по запросу



Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Описание

Привод	гидростатический	• john-deere-9900-feldhaecksler
Все колеса	✓	• -
автоматическое сцепное устройство	✓	• antrieb-fahrwerk
Автопилот	✓	• Трансмиссия ProDrive в версии 40 км/ч
Бортовой компьютер	✓	• Полный привод - ProDrive, полный контроль тяги
Электр. нож	✓	• trelleborg-if-90060r42-vorderraeder
Электрическое шлифовальное устройство	✓	• bridgestone-vf-71060r30-hinterraeder
Счетчик гектаров	✓	• -
Кабина	✓	• kabine-komfort
Кондиционер	✓	• Сиденье премиум-класса с кожаной обивкой
Обработчик зерна	✓	• Велосипедный пакет премиум-класса
Задние шины	Bridgestone VF 710/60R30	• Два зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
Задние шины в %	60	• Холодильник
Шины передние	Trelleborg IF 900/60R42	• Система стеклоочистителя и омывателя бокового стекла
Шины спереди в %	60	• Монтажная шина дисплея
Центральная смазка	✓	• -
Государство	Используется	• hydraulik-elektronik
Техническое состояние	Хорошо	• oelanschluss-hinten-mit-hohem-durchfluss-100-l/min
		• Модем JDLINK
		• -
		• erntevorsatz-haeckseltechnik
		• automatische-vorsatzkupplung
		• Привод головки двойной культуры
		• Высокопроизводительный привод для навесного оборудования для уборки урожая
		• Dura Line Premium
		• 64 Барабан для ножей
		• Стандартный держатель ножей измельчителя
		• dura-line-plus-gegenschneide
		• Усиленный передний нижний ролик допечатной подготовки
		• Защитная лепнина для камня
		• Система обнаружения камней
		• Устройство защиты валков предварительного прессования
		• Кран для извлечения процессора для обработки бисера
		• temperaturueberwachung-fuer-die-lager-vom-koernerprozessor
		• -
		• siliermittel-zusatzsysteme
		• Бункер для силоса и система дозирования, бак 325 л
		• Двухлинейная система дозирования силосных добавок, бак 30 л
		• -
		• steuerung-praezisionslandwirtschaft
		• l-preparation
		• Подготовка рулевой системы
		• greenstar-3-2630-display-und-vorbereitung-fuer-universal-display

- ahc-vorbereitung-fuer-automatische-bodenfuehrung
- Автоматическое позиционирование скребка для выброса
- ProTouch - автоматическая подготовка дороги/поля
- active-fill-control-automatische-anhaengerbefuellung
- -
- auswurf-aufbau
- Высокий разгрузочный желоб для 8 рядов и подборщика
- ausklappbare-verlaengerung-fuer-12-reihen
- Камера эжекторной дробилки
- Хромированная выхлопная труба
- -
- beleuchtung-elektrik
- Пакет освещения Premium (светодиодный)
- Освещение премиум-класса (светодиодное)
- Пакет рабочего освещения премиум-класса (светодиод)
- Светодиодные вращающиеся маячки
- -
- sicherheit-sonstiges
- Полуавтоматическое сцепное устройство
- Комплект огнетушителей
- Зеркало из бордюрного камня
- Задняя камера
- -
- Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.