Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс:

Распечатка из: 24.11.2026

John Deere 6R 185 **MIETRÜCKLÄUFER**

Внутренний номер вашего запроса:
S00002006

Год производства:	2025
Дизайн:	Трактор
Категория:	Трактор
Мощность:	136 kW (185 PS)
Часы работы:	820

160.000,^{00} EUR

(плюс НДС. 19% 190.400,^{00} EUR)





Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Государство	Используется

Описание

• Джон Дир 6R 185
• 1l06185rhsr535140
• -
• antrieb-fahrwerk
• autopowr-ivt-50-kmh-31-mph
• zahnstangenhinterachse-92-mm-362-in-2550-mm-1004-in
• allrad-vorderachse-tls-plus-mit-bremsen
• stahlfelgen-mit-zwei-positionen
• stahlfelgen-mit-zwei-positionen
• trelleborg-hinterraeder-65065r42
• vredestein-vorderraeder-60065r28
• Переменное передаточное число рулевого управления
• -
• kabine-komfort
• Кабина ComfortView
• commandarm-mit-commandpro-und-smartphone-halterung
• Гидравлическая подвеска кабины
• Место премиум-класса
• spiegel-elektrisch-verstellbar-und-manuell-ausziehbar-mit-weitwinkel
• Радио с 6,5-дюймовым сенсорным экраном
• Дверь с B-образной стойкой слева и панорамной дверью справа
• lenkrad-mit-lederbezug
• Коробка-холодильник
• Электрический многофункциональный рычаг
• Люк в крыше
• -
• hydraulik-elektronik
• hydraulikpumpe-mit-155-lmin
• Интеллектуальное управление мощностью гидравлики
• vier-elektronische-zusatzsteuergeraete-scvs-premium
• Гидравлическая верхняя тяга
• Дополнительный резервуар для гидравлического маслаÂ
• vorbereitung-fuer-zusatzdruckversorgung-hinten
• -
• zapfwelle-kraftheber
• heckzapfwelle-540e10001000e-fuer-zahnstangenachse
• Нижняя тяга с крючком категории 3N
• stabilisierungsstreben-automatisch-kategorie-3-bis-kategorie-3n
• Держатель для цепи стабилизатора передней навескиÂ
• ultimate-frontkraftheberpaket-4-t
• Передний вал отбора мощности
• -
• anhaengung-bremsen
• druckluftanschluss

• druckluft-anhaengerbremsanlage-mit-zwei-leitungen
• 3-in-1-schienensystem-anhaengevorrichtung-mit-kugel
• automatischer-anhaengevorrichtungseinschub-fuer-3-in-1-schienensystem-38-mm-bolzen
• -
• steuerung-praezisionslandwirtschaft
• Подготовка AutoTrac
• CommandCenter G5Plus
• Модем JDLink
• Монтажная рейка для дисплея
• kotfluegelbedienelemente-fuer-dediziertes-elektrisches-zusatzsteuergeraet-scv
• -
• beleuchtung-sicht
• Предельный пакет освещения
• два проблесковых маячка
• Средневысотные фары - H4 (левая и правая)
• -
• karosserie-aufbau
• kotfluegelverlaengerungen-2730-mm-gesamtabdeckung
• vordere-kotfluegel-fuer-frontantrieb-drehbar
• -
• sicherheit-sonstiges
• zwei-unterlegkeile
• kennzeichenhalterung-vorn
• Предупреждающие знаки о нависании
• kraftstoffvorwaermsystem-fuer-sehr-kalte-bedingungen
• -
• preis-gilt-fuer-vorhandenen-zustand-angebot-freibleibend-irrtuemer-aenderungen-und-zwischenverkauf-vorbehalten-alle-angaben-ohne-gewaehrso
• Â
• Â