Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Тел.: (0 42 82) 50 90 – 900
Факс:

Распечатка из: 24.11.2026

John Deere 6M 250 **MIETRÜCKLÄUFER**

Внутренний номер вашего запроса:
S00000836

Год производства:	2025
Дизайн:	Трактор
Категория:	Трактор
Мощность:	184 kW (250 PS)
Часы работы:	900

173.000,^{00} EUR

(плюс НДС. 19% 205.870,^{00} EUR)





Детальный обзор

Обзор характеристик оборудования и описание объекта вы найдете на следующей странице.

Оборудование

Привод	Все колеса
Сцепное устройство	Автоматический
Рабочие фонари	✔
Бортовой компьютер	✔
Воздушный тормоз	✔
EHR	✔
Передняя гидравлическая система	✔
Передний вал отбора мощности	✔
Подвесной передний мост	✔
Скорость	50
Кондиционер	Кондиционер
Воздух. Сиденье	✔
Платформа	Кабина
Радио	✔
Задние шины	710/70R42
Задние шины в %	85
Шины передние	600/70R30
Шины спереди в %	85
Блок управления dw	4
BOM	750/1000/1440
Подвеска кабины	механический
Дополнительные блоки управления	электрический
Чувствительный к нагрузке	✔
Передние рабочие фары	LED
Редуктор	Бесступенчатый
Количество цилиндров	6
Передний электроподъемник	✔
Задние фонари	LED
Рабочая фара № передней	4
Рабочая фара № задней	4
Государство	Новый
Техническое состояние	Хорошо

Описание

• Джон Дир 6M 250
• ----------
• Редуктор
• Бесступенчатый
• CommandARM
• 50 км/ч
• дросселированный
• Все колеса
• ----------
• Оси
• Подвесной передний мост
• Регулируемая задняя ось
• ----------
• Кабина
• Механическая подвеска кабины
• Воздушное сиденьеÂ
• Радио
• Кондиционер
• Люк в крыше
• Клетка для бутылок
• ----------
• Технология
• 4 электрических блока управления двойного действия
• Датчики нагрузки
• BOM 540E-1000-1000E об/мин
• Передняя навеска John Deere 5tÂ
• Передний вал отбора мощности
• Автоматическое прицепное устройство
• K80.
• Задняя верхняя тяга с гидроприводом
• Передняя верхняя ссылка
• Вращающийся маяк
• Комплект светодиодного освещения
• 4 рабочие фары спереди
• 2 рабочие фары по бокам
• 4 Задние рабочие фонари
• Гидравлический насос 195 л/мин
• Подготовка AutoTrac
• Пневматическая тормозная система прицепа, 2 линии
• Управление предварительным использованием iTEC
• Привод подъемного механизма сзади
• Задний отбор мощности
• Соединение двойного действия спереди
• Предупреждающие знаки
• ----------
• Цена действительна для существующего состояния. Предложение подлежит подтверждению. Исключены ошибки, возможны изменения и предварительная продажа. Вся информация без гарантии.
• Â
• Â
• Â

- Â
- Â
- Â
- Â